



As autorid... compe
Data: 21/06/2021
2021-SP-0002-0000
Protocolo 14

INDICAÇÃO Nº. 147/2021

O Vereador que o presente subscreve, requer à Mesa Ouvido o Soberano Plenário, que a mesma seja aprovada e devidamente encaminhada ao Prefeito Municipal, Sr. Gustavo de Melo Anicézio, com cópia ao Secretário Municipal de Finanças e Planejamento Welton Vilela Cardoso e à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Priscila Dourado Martins, **“solicitando aquisição de equipamentos para a Instituição de Longa Permanência Casa da Esperança “Tia Nega””.**

A fim de atender as atuais necessidades da Instituição a presente indicação tem por objetivo buscar maior qualidade nos serviços prestados e dinamizar as tarefas diárias da Instituição. Com isso indico a aquisição de equipamentos como lavadora, centrifuga e secador elétrico.

Segue o anexo dos orçamentos recebidos.

Considerando o que regulamenta a **Lei 4198/20, Art 3º, Inciso I**, aguardo a resposta referente a presente indicação.

Plenário “Alba Berigo” em, 14 de Junho de 2021.


Fabiano do Gás
Vereador (PSD)

PROTOCOLO
Nº. 1475
Data 14/06/2021
Horário 16:09
Câmara Municipal de Alto Araguaia-MT



Limeira, 07 de junho de 2021.

À O
INSTITUTO DE LONA PERMANÊNCIA LAR "TIA NEGA"
Alto Araguaia - MT

Alt: Poleica Tel:(62) 99623-7396

Em atendimento à solicitação de V. Sa. Apresentamos nosso orçamento de preços e condições gerais para o fornecimento dos equipamentos abaixo especificados:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Visite nosso site www.guaracomercial.com.br

Lavadora Horizontal Hospitalar, Modelo LHH30 Marca Guará - capacidade: 30 Kg.

Classificação Fiscal 8451.40.10

Código Finame 3229625

Equipamento fabricado dentro das exigências do Ministério da Saúde - ANVISA

- Equipamento dentro da NR12.
- Lavadora projetada com barreira anti-infecção cruzada de acordo com normas técnicas da ABNT e ISO.
- Barreira anti-infecção fabricadas totalmente em aço inox AISI-304, vedada, com visor de vidro que possibilita o operador visualizar o ambiente oposto, impossibilitando o risco de infecção cruzada entre os ambientes.
- Instalação de painel de comando dos dois lados, limpo e sujo, possibilitando a comunicação entre eles.
- Totalmente fabricada em aço inox AISI-304, cesto interno, corpo externo, laterais, portas, etc.
- Laterais soldadas e lacradas por inteiro, evitando vazamentos como as laterais parafusadas.
- Cesto interno com porta tipo escotilha de aço inox, mais segurança para o operador.
- Portas externas basculante, com borracha EPDM para fazer a vedação com trava, evitando vazamentos e respingos durante o processo de lavagem.
- Contém dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da máquina com uma das portas abertas e caso sejam abertas durante o processo de lavagem, o motor pára imediatamente e o processo é interrompido.
- Painel de comando completo e digital, com controle do tempo e temperatura de ciclo, alarme sonoro de fim de ciclo e botão para posicionar a porta a fim de facilitar o descarregamento.
- Inversor de frequência de série, que aumenta a vida útil da máquina e diminui o consumo de energia.
- Transmissão com motorredutor sem correias e nem polias, minimizando drasticamente manutenção, e aumentando a segurança do operador.
- Visor de nível de água e válvula de descarga "diâmetro 2" com passagem plena.

*Dimensões externas: Largura 1300 mm. - Altura 1720 mm. - Comprimento 1200 mm.

*Dimensões do cesto: Diâmetro 700 mm - Comprimento 800 mm.

*Dados diversos: Potência 1CV 6P (0,75 KW/h) - Trifásica 220 ou 380 v - 60 Hz - Rotação 30rpm.

Quantidade: 01 equipamento

Valor unitário: R\$ 32.500,00

Centrifuga modelo HE15 Marca Guará - Capacidade 15 Kg.

Classificação fiscal 8451.80.00

Código Finame 3229594

- Equipamento dentro da NR12.
- Cesto e corpo fabricado em aço inoxidável AISI-304.
- Equipamento projetado para ser fixado diretamente ao solo através de chumba dores.
- Painel de controle separado do equipamento com pedestal, menos defeitos elétricos causado pela vibração do equipamento.
- Controle de tempo, com temporizado digital e alarme sonoro a cada fim de ciclo.
- Partida suave sem picos de energia com Inversor de freqüência, evitando qualquer sistema mecânico de aceleração.
- Frenagem automática realizada pelo inversor de freqüência, minimizando drasticamente a manutenção, ocasionado por freio mecânico.
- Sistema anti vibração através de cilindros de borracha.

R. Jose Jorge Rodrigues, 186

Vila Nova - Limeira - SP

Cep 13486-316

Fone: 19 3495.0837

[contato@guaracomercial.com.br](mailto: contato@guaracomercial.com.br)



- Transmissão através de polias e correia trapezoidal, e inversor de freqüência.
- Travamento na porta, que não permite a abertura da mesma quando o cesto em movimento conforme lei federal.

*Dimensões externas: Largura 850 mm - Altura 950 mm - Comprimento 800 mm.

*Dimensões do cesto: Diâmetro 500 mm - Comprimento 350 mm - Volume 54 Dm3.

*Dados diversos: Rotação 1400rpm - Potência 2CV - Fator de carga 1:4,1 - Trifásica 220 ou 380 v 60 Hz - Consumo elétrico 2,01 KW/h - Dreno 2".

Quantidade: 01 equipamento

Valor unitário: R\$ 23.500,00

Secador Elétrico Marca Guará, modelo S-20 E capacidade: 20 Kg.

Classificação Fiscal 8451.29.00

Código Finame 3229631

- Equipamento dentro na norma NR12.

- Sistema de aquecimento elétrico através de câmara montada com blocos de resistências tubulares aletadas.

- Cesto fabricado em aço galvanizado montado com batedeiras especiais a fim de evitar que as roupas "embolem" durante seu funcionamento.

- Porta frontal com amplo visor de vidro.

- Secador centrífugo de alto rendimento, independente do acionamento da transmissão aumentando a produtividade de secagem.

- Sistema de transmissão com motorredutor, reduzindo drasticamente manutenção.

- Montado com gaveta coletora de felpas na parte frontal do secador, facilitando seu manuseio.

- Painel de comando digital e completo, com funcionamento automático, com controle da temperatura de aquecimento e do tempo de ciclo de secagem.

- Inversor de freqüência evitando arranques bruscos durante o trabalho, aumentando e muito a vida útil do equipamento e reduzindo consumo moderado de energia elétrica.

- Contém alarme sonoro indicador de fim de ciclo e micro de segurança na porta, que desliga o motor em caso de abertura da mesma.

- Equipamento totalmente fechado, robusto, com manutenção facilitada e com total segurança ao operador.

*Dimensões do cesto: Diâmetro 950 mm e Comprimento 650 mm

*Potência do motor: 0,75 CV (0,56 KW).

*Potência das resistências: 16,5 KW

*Dimensões externas: Altura 1615 mm, Largura 1055 mm e Comprimento de 1110 mm.

*Trifásica 220 ou 380 v - 60 Hz

Quantidade: 01 equipamento

Valor unitário: R\$ 25.500,00

Valor total da proposta: R\$ 81.500,00

CONDICÕES GERAIS:



- ⇒ A Vista no pedido 5% desconto
- ⇒ 50% do valor no pedido e 50% do valor no embarque
- ⇒ 40% do valor no pedido e o restante do valor em quatro vezes iguais a partir da data do pedido. (valor da proposta).

**Temos o prazer em ter você como nosso cliente, e através desta proposta poderá ser um cliente com satisfação total como nossos clientes abaixo.

R.José Jorge Rodrigues, 186

Vila Nova, Limeira - SP

Cep 13486-316

Fone: 19 3495.0837

contato@guaracomercial.com.br

**Referencias.**

- LimerLav Lavanderia (19) 3443-7366\99195-4347 Larissa\Marcos
- Hotel Nápoles (11)3667-9149 Sra. Morgana.
- MCLean Toalheiro (21) 4102-7280 / 98218-7997 Sr Wlamir.
- Santa Casa de Penedo : (82)99840-7681 Sr. Marcelo
- Estalagem do Café Hotel (35)3721-7272 Sr Medri.

Condições Gerais de Fornecimento:

Validade da proposta: 30 dias

Confirmação do pedido: O pedido somente será considerado quando formalizado, por escrito via fax ou e-mail, com o referido acordo financeiro se houver sinal ou o combinado.

Preço e condição de pagamento: Os valores acordados na proposta acima são posto na fabrica GUARA em Limeira-SP; As condições de pagamento são as indicadas na oferta e/ou confirmação de pedido. Atrasos no cumprimento de eventos de pagamento sujeitam o comprador ao pagamento dos juros de mora praticado pelo mercado.

Prazo de entrega: De 30 a 45 dias úteis (será confirmado na ocasião de fechamento do pedido).

Alteração no prazo de entrega:

- Se comprador solicitar modificações nas especificações originais.

- Por motivo de foga maior, caso fortuito, ou fato irresistível, conforme o código civil brasileiro.

Frete: Por conta da Guará (ao contratar a transportadora, observar o serviço de frete, de remoção e de descarga no cliente - qualquer dificuldade, consulte-nos). A descarga, desembalagem e colocação dos equipamentos no local são de responsabilidade do cliente.

A Guará reserva-se o direito de não aceitar quaisquer solicitações de prorrogação nos vencimentos das notas fiscais, em função de diferenças entre datas de faturamento e de entrega, ou retirada, de mercadorias por transportadora.

Embalagem: Inclusa (plástico bolha). Caso necessário embalagem especial com engradado de madeira, será acrescido um custo de 3% no valor dos equipamentos.

Tensão trifásica (220 ou 380 v - 60 Hz): É de responsabilidade do cliente se certificar da tensão trifásica correta no local de instalação do equipamento, essa tensão deve ser mencionada no momento do pedido para que os equipamentos adquiridos sejam fabricados na mesma tensão.

Assistência Técnica: Permanente para nossos equipamentos.

Garantia: A Guará garante o perfeito funcionamento de seus produtos por um de 12 (doze) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, considerando sua utilização em turnos diários de 8 horas, material posto na fábrica em Limeira-SP, garantia essa que cobre eventuais defeitos de fabricação (restritos a peças por nós fabricadas)

A garantia é válida desde que se respeitados os limites de carga e demais condições operacionais e de manutenção estabelecidos por ocasião da compra

A GUARA não é responsável por danos devidos a negociação, a negligencia, manuseio, manutenção ou aplicação inadequadas. A GUARA fornece orientação técnica, cabendo, ao comprador a responsabilidade de examinar e comprovar o equipamento conforme suas exigências e finalidades. Todas as solicitações de garantia serão obrigatoriamente verificadas pela GUARA. A responsabilidade da GUARA é específica sobre seus produtos ou partes, não sendo aplicável a quaisquer outras despesas relacionadas e eventuais defeitos (lucros cessantes, gastos com mão de obra, equipamentos, etc.). A GUARA reserva-se o direito de efetuar alterações em sua linha de produtos sem prévio aviso.

Alterações sem prévio aviso: Eventuais alterações deverão ser solicitadas, formalmente, a Guará. O comprador obriga-se a arcar com eventuais custos decorrentes da alteração, bem como aceitar eventuais mudanças nos prazos de entrega inicialmente estabelecidos.

Instalação: Os equipamentos Guará são muito simples de serem instalados e manuseados, portanto não está incluso o custo de uma entrega técnica, instalação e envio de um técnico. Se necessário, a instalação à pontos pode ser realizada por técnicos da Guará, para tal serviço será elaborado uma proposta a parte com os custos para tal serviço. As despesas de deslocamento, alimentação e estadia dos técnicos da fábrica localizada em Limeira (SP) serão por conta do cliente. Todos os materiais necessários para a instalação dos equipamentos, quadros elétricos, mangueiras, etc., serão fornecidos e são de responsabilidade do cliente. Todos e quaisquer serviços de construção civil, bem como as redes elétricas, hidráulicas, gás, dutos de exaustão e pontos, conforme nossas plantas indicativas necessárias à instalação dos equipamentos deverão ser executadas pelo cliente.

R.José Jorge Rodrigues.186

Vila Nova Limeira SP

Cep 13486-316

Fone: 19 3495.0837

contato@guaracomercial.com.br



Equipamentos para Lavanderias

guaracomercial.com.br

Atenciosamente,

Diego Zaneti
Dept. Vendas
E-mail: diego@guaracomercial.com.br
Tel.: (19) 3495-0837 ou 99336-9331

E.P Industria e Comercio de Maquinas Eireli
CNPJ: 25.232.234\0001-95
R: José Jorge Rodrigues 186
CEP: 13.486-316
Tel: (19) 3495-0837 \ 98814-6660
Limeira - SP

R.José Jorge Rodrigues,186
Vila Nova, Limeira . SP
Cep 13486-316
Fone: 19 3495.0837
contato@guaracomercial.com.br



Limeira 08 de Junho de 2021

AO

Instituto de Longa Permanência Lar "tia nega"

Equipamentos industriais para lavanderia

Lavadora Horizontal H Mamute, modelo LHM-30, capacidade 30 Kg.

Equipamento fabricado dentro das exigências do Ministério da Saúde - ANVISA

Cesto interno com porta corrediça com guias de aço inox.

Portas externas basculantes com borracha EPDM para fazer a vedação com trava, evitando vazamentos e respingos durante o processo de lavagem. Contém dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da máquina com uma das portas abertas e caso sejam abertas durante o processo de lavagem, o motor pára imediatamente e o processo é interrompido.

Barreira anti-infeção fabricadas totalmente em aço-inox AISI-304, vedada, com visor de vidro que possibilita o operador visualizar o ambiente oposto, impossibilitando o risco de infecção cruzada entre os ambientes. Instalação de painel de comando dos dois lados, "limpo e sujo", possibilitando a comunicação entre eles. Painel de comando completo e digital, com controle do tempo de ciclo, alarme sonoro de fim de ciclo e botão para posicionar a porta afim de facilitar o descarregamento.

Transmissão totalmente fechada, aumentando a segurança do operador.

Quantidade : 01 equipamento

Valor unitário = R\$ 37.000,00

Hidro Extrator Mamute, modelo HE-15 - Capacidade 15 Kg.

Cesto e corpo fabricado em aço inoxidável AISI-304.

Equipamento projetado para ser fixado diretamente ao solo através de chumbadores.

Grande poder de centrifugação, rotação de 1120 RPM. Freio através de pedal.

Dimensões do cesto : Diâmetro 453 mm, Comprimento 300 mm.

Dimensões externas aproximadas : Altura 650 mm, Largura 750 mm, Comprimento 700 mm.

Potência Instalada 0,5 cv - Trifásica 220 ou 380 v - 60 Hz

Quantidade : 01 equipamento

Valor unitário = R\$ 27.300,00

Secador Elétrico Mamute, modelo SE-20, capacidade 20 Kg

Sistema de aquecimento elétrico através de câmara montada com blocos de resistências tubulares aletadas.

Cesto fabricado em aço galvanizado montado com batedeiras especiais a fim de evitar que as roupas "embolem" durante seu funcionamento.

Porta frontal de alumínio repuxado e com visor de vidro para acompanhamento visual da operação de secagem.

Exaustor centrífugo de alto rendimento, aumentando a produtividade de secagem.

Montado com gaveta coletora de felpas na parte frontal do secador, facilitando seu manuseio.

Painel de comando digital e completo, com controle da temperatura de aquecimento, controle do tempo de ciclo e do tempo de resfriamento. Contém alarme indicador de fim de ciclo.

Dispositivo de segurança na porta frontal, parando o cesto quando a mesma é aberta.

Dimensões do cesto : Diâmetro 950 mm e Comprimento 650 mm

Potência do motor : 0,75 CV (0,56 Kw) - Potência das resistências : 27,5 Kw

Dimensões externas : Altura 1615 mm, Largura 1055 mm e Comprimento de 1110 mm.

Trifásica 220 ou 380 v - 60 Hz - Quantidade : 01 equipamento

Valor unitário = R\$ 31.200,00

Valor total da proposta : R\$ 95.500,00



Mamute
Equipamentos para Lavanderias


pagamento a vista
prazo de entrega de 90 dias

TECNOLÓGICA COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA

CNPJ 04.946.908/0001-43 IE 417.233.726.118

Rodovia SP 147 (Engenheiro João Tosello), Km 100 – Galpão 3A – S/N – Bairro do Pinhal

CEP: 13486.971 – Caixa Postal 2126 - Limeira (SP)





INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIREU

Mamute, modelo SE-20, capacidade 20 Kg

Sistema de aquecimento elétrico através de câmara montada com blocos de resistências tubulares

aletadas. Cesto fabricado em aço galvanizado montado com batedeiras especiais a fim de evitar

que as roupas "embolem" durante seu funcionamento.

Porta frontal de alumínio repuxado e com visor de vidro para acompanhamento visual da operação

de secagem. Exaustor centrífugo de alto rendimento, aumentando a produtividade de secagem.

Montado com gaveta coletora de felpas na parte frontal do secador, facilitando seu manuseio.

Painel de comando digital e completo, com controle da temperatura de aquecimento, controle do

tempo de ciclo e do tempo de resfriamento. Contém alarme indicador de fim de ciclo.

Dispositivo de segurança na porta frontal, parando o cesto quando a mesma é aberta.

Dimensões do cesto : Diâmetro 950 mm e Comprimento 650 mm

Potência do motor : 0,75 CV (0,56 Kw) - Potência das resistências : 27,5 Kw

Dimensões externas : Altura 1615 mm, Largura 1055 mm e Comprimento de 1110 mm.

Trifásica 220 ou 380 v - 60 Hz - Quantidade : 01 equipamento

Valor unitário = R\$ 29.000,00

Valor total da proposta : R\$ 104.000,00

pagamento a combinar

prazo de entrega de 120 dias

CNPJ: 35.820.503/0001-98

Rua José Jorge Rodrigues, 186 fundos – Vila Nova – Limeira – SP – CEP 13486-316

Telefone: (19) 3442-2196