



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Pauta da 3ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura (2025 - 2028) Legislatura

Identificação Básica

Tipo de Sessão: Sessão Ordinária

Abertura: 17/02/2025 - 19:00

Encerramento: -

Correspondências

Expedientes

Matérias do Expediente

Não existem Matérias de Expediente para essa Sessão Plenária

Matérias da Ordem do Dia

Matéria	Ementa	Situação
1 - Projeto de Lei Ordinária (Origem Executivo) nº 8 de 2025 Processo: - Autor: JACSON NIEDERMEIER - Prefeito	Altera dispositivos da Lei municipal nº 2.772/2011.	Aguardando Leitura em Plenário
2 - Projeto de Lei Ordinária (Origem Executivo) nº 9 de 2025 Processo: - Autor: JACSON NIEDERMEIER - Prefeito	Altera dispositivos da Lei Municipal nº 4.611, de 26 de novembro de 2024, e autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente.	Aguardando Leitura em Plenário
3 - Projeto de Lei Ordinária (Origem Executivo) nº 10 de 2025 Processo: - Autor: JACSON NIEDERMEIER - Prefeito	Autoriza o município de Alto Araguaia a celebrar convênio com a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora.	Aguardando Leitura em Plenário
4 - Projeto de Lei Ordinária (Origem Executivo) nº 11 de 2025 Processo: - Autor: JACSON NIEDERMEIER - Prefeito	Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.743, de 23 de dezembro de 2010.	Aguardando Leitura em Plenário
5 - Projeto de Lei Ordinária (Origem Legislativo) nº 4 de 2025 Processo: - Autor: Martha Maia	Institui a Política de Atenção à Saúde da Mulher, garantindo assistência integral, exames preventivos e educação em saúde, visando à melhoria das condições de vida das mulheres.	Aguardando votação em plenário
6 - Requerimento nº 6 de 2025 Processo: - Autor: Regis Oliveira	"Para que seja feita uma manutenção da passarela da ponte sobre sob o Córrego Boiadeiro, BR 364, Município de Alto Araguaia-MT"	Aguardando votação em plenário
7 - Indicação nº 10 de 2025 Processo: - Autor: Regis Oliveira	"Sugerindo que seja providenciada uma nova bomba dosadora de cloro de 3 cabeças para o Departamento de Divisão de Água e Esgoto do Município de Alto Araguaia - MT."	Aguardando Leitura em Plenário



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Pauta da 3ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura (2025 - 2028) Legislatura

Matéria	Ementa	Situação
8 - Indicação nº 8 de 2025 Processo: - Autor: Bruno Peron	Indicando a necessidade de encaminhar para esta casa projeto de lei para a criação do Fundo Municipal de Esportes.	Aguardando Leitura em Plenário
9 - Indicação nº 11 de 2025 Processo: - Autor: Adão da Madereira	“seja realizada a sinalização vertical e horizontal, no cruzamento entre Avenida Vereadora Maria da Glória Fávero e rua Benedito José da Costa indicando qual é preferencial.	Aguardando Leitura em Plenário
10 - Indicação nº 12 de 2025 Processo: - Autor: Adão da Madereira	“Sugerindo que seja realizada a limpeza do Parque Ecológico Municipal Atanael Farias Da Costa”.	Aguardando Leitura em Plenário
11 - Indicação nº 13 de 2025 Processo: - Autor: Adão da Madereira	“seja realizada a reformar de uma ponte sobre o córrego do Rancho MU-74, fazendo a troca do assoalho, roda pneu e guarda pó.	Aguardando Leitura em Plenário
12 - Indicação nº 14 de 2025 Processo: - Autor: Martha Maia	Indicação de manutenção do Parque Ecológico Atanael Farias da Costa. Além disso, solicita-se a retomada das aulas de dança e zumba que anteriormente ocorriam no local, promovendo assim o bem-estar e a qualidade de vida da população.	Aguardando Leitura em Plenário
13 - Indicação nº 15 de 2025 Processo: - Autor: Polleyka Fraga	solicitar que a Prefeitura em parceria com a Via Brasil possa: Aumentar o número já existente de carros cadastrados que são isentos do pedágio para os sitiantes daquela proximidade, que seja feito um estudo para implementação de pedágio social aos familiares que tenham mais de um veículo.	Aguardando Leitura em Plenário
14 - Indicação nº 16 de 2025 Processo: - Autor: Renato Lopes	Indicação a necessidade de instalação de cobertura na Área de Lazer da Creche Izoldina de Castro Maia.	Aguardando Leitura em Plenário
15 - Indicação nº 17 de 2025 Processo: - Autor: Fabiano do Gás	“Sugerindo a aquisição de uma linha de celular para o Centro de Regulação viabilizando a comunicação por meio do WhatsApp”.	Aguardando Leitura em Plenário
16 - Indicação nº 18 de 2025 Processo: - Autor: Fabiano do Gás	“Solicitando o rebaixamento do canteiro central na direção da faixa de pedestre em frente ao Banco do Brasil”.	Aguardando Leitura em Plenário
17 - Indicação nº 9 de 2025 Processo: - Autores: Bruno Peron, Marcos Nunes	“necessidade de Reforma geral da Quadra Esportiva da Praça Audinor Germano Rosa, tais como troca do gramado sintético, reforma dos banheiros, construção de alambrado e troca da iluminação”.	Aguardando Leitura em Plenário